

## L'espace douche sécurisé et accessible



### VERSIONS



Mécanique


Thermostatique



### CARACTÉRISTIQUES

- Version haute, mixte ou basse, une solution complète adaptée à chaque projet
- Uniquement disponible avec porte coulissante
- Receveur extra-plat 3,8 cm pour un accès sans effort
- Panneaux de fond en verre 6 mm extra-blanc opaque
- 3 barres de maintien ergonomiques pour un accès à la douche facilité et sécurisé
- Siège rabattable avec assise large et ouverture amortie
- Mitigeur **Grohe**
- Douchette à main ultra-plate et porte-flacons
- 2 finitions de verre : transparent ou avec une bande centrale dépolie

## Kinemagic Sérénité+ : version haute



- Hauteur d'évacuation pour une pose sans pieds réglables : - 3 cm (Évacuation à encastrer sur 7,5 cm)
- Hauteur d'évacuation pour une pose avec pieds réglables : de 3 à 8 cm




Kinemagic Sérénité+ : haute - en angle - version thermostatique

### Version haute en niche

Installation réversible gauche / droite

#### Porte coulissante




(version avec sérigraphie, passage à gauche = sérigraphie de la porte à l'intérieur)

### Version haute en angle

Installation réversible gauche / droite

#### Porte coulissante



(version avec sérigraphie, passage à gauche = sérigraphie de la porte à l'intérieur)

\*les côtés gauche et droit cumulés ne peuvent excéder 38,5 cm

## Kinemagic Sérénité+ : version mixte

Équipé d'un boîtier de robinetterie (façade en verre) avec porte-flacons intégré, à positionner sur le panneau de fond mi-hauteur



Kinemagic Sérénité+ : mixte - en niche - version thermostatique




Kinemagic Sérénité+ : mixte - en angle - version mécanique


### Version mixte en niche

Installation réversible gauche / droite

#### Porte coulissante



- Hauteur d'évacuation pour une pose sans pieds réglables : - 3 cm (Evacuation à encastrer sur 7,5 cm)
- Hauteur d'évacuation pour une pose avec pieds réglables : de 3 à 8 cm




\*les côtés gauche et droit cumulés ne peuvent excéder 38,5 cm

(version avec sérigraphie, passage à gauche = sérigraphie de la porte à l'intérieur)

### Version mixte en angle

Installation réversible gauche / droite

#### Porte coulissante



(version avec sérigraphie, passage à gauche = sérigraphie de la porte à l'intérieur)

## Kinemagic Sérénité+ : version basse

Équipé d'un boîtier de robinetterie (façade en verre) avec porte-flacons intégré, à positionner sur un des panneaux de fond mi-hauteur



Kinemagic Sérénité+ : basse - en niche - version mécanique




Kinemagic Sérénité+ : basse - en angle - version thermostatique


### Versión basse en niche

Installation réversible gauche / droite

#### Porte coulissante



- Hauteur d'évacuation pour une pose sans pieds réglables : - 3 cm (Évacuation à encastrer sur 7,5 cm)
- Hauteur d'évacuation pour une pose avec pieds réglables : de 3 à 8 cm




\*les côtés gauche et droit cumulés ne peuvent excéder 38,5 cm

(version avec sérigraphie, passage à gauche = sérigraphie de la porte à l'intérieur)

### Versión basse en angle

Installation réversible gauche / droite

#### Porte coulissante



(version avec sérigraphie, passage à gauche = sérigraphie de la porte à l'intérieur)

## Kinemagic Sérénité+ : version haute

### Mécanique

#### En niche



| Dimensions en cm | Porte coulissante    |                              |
|------------------|----------------------|------------------------------|
|                  | Verre transparent    | Verre bande centrale dépolie |
| 100/135 x 69/86  | KT-1007-NHC-TN2-GSP4 | KT-1007-NHC-DB2-GSP9         |
| 100/135 x 79/96  | KT-1008-NHC-TN2-GSP3 | KT-1008-NHC-DB2-GSP8         |
| 100/135 x 89/106 | KT-1009-NHC-TN2-GSP2 | KT-1009-NHC-DB2-GSP7         |
| 120/155 x 69/86  | KT-1207-NHC-TN2-GSP2 | KT-1207-NHC-DB2-GSP7         |
| 120/155 x 79/96  | KT-1208-NHC-TN2-GSP1 | KT-1208-NHC-DB2-GSP6         |
| 120/155 x 89/106 | KT-1209-NHC-TN2-GSP0 | KT-1209-NHC-DB2-GSP5         |
| 140/175 x 69/86  | KT-1407-NHC-TN2-GSP0 | KT-1407-NHC-DB2-GSP5         |
| 140/175 x 79/96  | KT-1408-NHC-TN2-GSPZ | KT-1408-NHC-DB2-GSP4         |
| 140/175 x 89/106 | KT-1409-NHC-TN2-GSPY | KT-1409-NHC-DB2-GSP3         |
| 160/195 x 69/86  | KT-1607-NHC-TN2-GSPY | KT-1607-NHC-DB2-GSP3         |
| 160/195 x 79/96  | KT-1608-NHC-TN2-GSPX | KT-1608-NHC-DB2-GSP2         |
| 160/195 x 89/106 | KT-1609-NHC-TN2-GSPW | KT-1609-NHC-DB2-GSP1         |
| 170/205 x 69/86  | KT-1707-NHC-TN2-GSPX | KT-1707-NHC-DB2-GSP2         |
| 170/205 x 79/96  | KT-1708-NHC-TN2-GSPW | KT-1708-NHC-DB2-GSP1         |
| 170/205 x 89/106 | KT-1709-NHC-TN2-GSPV | KT-1709-NHC-DB2-GSP0         |

#### En angle



| Dimensions en cm | Porte coulissante    |                              |
|------------------|----------------------|------------------------------|
|                  | Verre transparent    | Verre bande centrale dépolie |
| 100/117 x 69/86  | KT-1007-AHC-TN2-GSPV | KT-1007-AHC-DB2-GSP0         |
| 100/117 x 79/96  | KT-1008-AHC-TN2-GSPU | KT-1008-AHC-DB2-GSPZ         |
| 100/117 x 89/106 | KT-1009-AHC-TN2-GSPT | KT-1009-AHC-DB2-GSPY         |
| 120/137 x 69/86  | KT-1207-AHC-TN2-GSPT | KT-1207-AHC-DB2-GSPY         |
| 120/137 x 79/96  | KT-1208-AHC-TN2-GSPX | KT-1208-AHC-DB2-GSPX         |
| 120/137 x 89/106 | KT-1209-AHC-TN2-GSPR | KT-1209-AHC-DB2-GSPW         |
| 140/157 x 69/86  | KT-1407-AHC-TN2-GSPR | KT-1407-AHC-DB2-GSPW         |
| 140/157 x 79/96  | KT-1408-AHC-TN2-GSPQ | KT-1408-AHC-DB2-GSPV         |
| 140/157 x 89/106 | KT-1409-AHC-TN2-GSPP | KT-1409-AHC-DB2-GSPU         |
| 160/177 x 69/86  | KT-1607-AHC-TN2-GSPP | KT-1607-AHC-DB2-GSPU         |
| 160/177 x 79/96  | KT-1608-AHC-TN2-GSP0 | KT-1608-AHC-DB2-GSPT         |
| 160/177 x 89/106 | KT-1609-AHC-TN2-GSPN | KT-1609-AHC-DB2-GSPS         |
| 170/187 x 69/86  | KT-1707-AHC-TN2-GSP0 | KT-1707-AHC-DB2-GSPT         |
| 170/187 x 79/96  | KT-1708-AHC-TN2-GSPN | KT-1708-AHC-DB2-GSPS         |
| 170/187 x 89/106 | KT-1709-AHC-TN2-GSPM | KT-1709-AHC-DB2-GSPR         |

### Thermostatique

#### En niche



| Dimensions en cm | Porte coulissante    |                              |
|------------------|----------------------|------------------------------|
|                  | Verre transparent    | Verre bande centrale dépolie |
| 100/135 x 69/86  | KT-1007-NHC-TN3-GSP3 | KT-1007-NHC-DB3-GSP8         |
| 100/135 x 79/96  | KT-1008-NHC-TN3-GSP2 | KT-1008-NHC-DB3-GSP7         |
| 100/135 x 89/106 | KT-1009-NHC-TN3-GSP1 | KT-1009-NHC-DB3-GSP6         |
| 120/155 x 69/86  | KT-1207-NHC-TN3-GSP1 | KT-1207-NHC-DB3-GSP6         |
| 120/155 x 79/96  | KT-1208-NHC-TN3-GSP0 | KT-1208-NHC-DB3-GSP5         |
| 120/155 x 89/106 | KT-1209-NHC-TN3-GSPZ | KT-1209-NHC-DB3-GSP4         |
| 140/175 x 69/86  | KT-1407-NHC-TN3-GSPZ | KT-1407-NHC-DB3-GSP4         |
| 140/175 x 79/96  | KT-1408-NHC-TN3-GSPY | KT-1408-NHC-DB3-GSP3         |
| 140/175 x 89/106 | KT-1409-NHC-TN3-GSPX | KT-1409-NHC-DB3-GSP2         |
| 160/195 x 69/86  | KT-1607-NHC-TN3-GSPX | KT-1607-NHC-DB3-GSP2         |
| 160/195 x 79/96  | KT-1608-NHC-TN3-GSPW | KT-1608-NHC-DB3-GSP1         |
| 160/195 x 89/106 | KT-1609-NHC-TN3-GSPV | KT-1609-NHC-DB3-GSP0         |
| 170/205 x 69/86  | KT-1707-NHC-TN3-GSPW | KT-1707-NHC-DB3-GSP1         |
| 170/205 x 79/96  | KT-1708-NHC-TN3-GSPV | KT-1708-NHC-DB3-GSP0         |
| 170/205 x 89/106 | KT-1709-NHC-TN3-GSPU | KT-1709-NHC-DB3-GSPZ         |

#### En angle



| Dimensions en cm | Porte coulissante    |                              |
|------------------|----------------------|------------------------------|
|                  | Verre transparent    | Verre bande centrale dépolie |
| 100/117 x 69/86  | KT-1007-AHC-TN3-GSPU | KT-1007-AHC-DB3-GSPZ         |
| 100/117 x 79/96  | KT-1008-AHC-TN3-GSPT | KT-1008-AHC-DB3-GSPY         |
| 100/117 x 89/106 | KT-1009-AHC-TN3-GSPS | KT-1009-AHC-DB3-GSPX         |
| 120/137 x 69/86  | KT-1207-AHC-TN3-GSPS | KT-1207-AHC-DB3-GSPX         |
| 120/137 x 79/96  | KT-1208-AHC-TN3-GSPR | KT-1208-AHC-DB3-GSPW         |
| 120/137 x 89/106 | KT-1209-AHC-TN3-GSPQ | KT-1209-AHC-DB3-GSPV         |
| 140/157 x 69/86  | KT-1407-AHC-TN3-GSPQ | KT-1407-AHC-DB3-GSPV         |
| 140/157 x 79/96  | KT-1408-AHC-TN3-GSPP | KT-1408-AHC-DB3-GSPU         |
| 140/157 x 89/106 | KT-1409-AHC-TN3-GSP0 | KT-1409-AHC-DB3-GSPT         |
| 160/177 x 69/86  | KT-1607-AHC-TN3-GSP0 | KT-1607-AHC-DB3-GSPT         |
| 160/177 x 79/96  | KT-1608-AHC-TN3-GSPN | KT-1608-AHC-DB3-GSPS         |
| 160/177 x 89/106 | KT-1609-AHC-TN3-GSPM | KT-1609-AHC-DB3-GSPR         |
| 170/187 x 69/86  | KT-1707-AHC-TN3-GSPN | KT-1707-AHC-DB3-GSPS         |
| 170/187 x 79/96  | KT-1708-AHC-TN3-GSPM | KT-1708-AHC-DB3-GSPR         |
| 170/187 x 89/106 | KT-1709-AHC-TN3-GSPL | KT-1709-AHC-DB3-GSPQ         |



## Kinemagic Sérénité+ : version mixte

### Mécanique

#### En niche



| Dimensions en cm | Porte coulissante    |                              |
|------------------|----------------------|------------------------------|
|                  | Verre transparent    | Verre bande centrale dépolie |
| 100/135 x 69/78  | KT-1007-NMC-TN2-GSPZ | KT-1007-NMC-DB2-GSP4         |
| 100/135 x 79/88  | KT-1008-NMC-TN2-GSPY | KT-1008-NMC-DB2-GSP3         |
| 100/135 x 89/98  | KT-1009-NMC-TN2-GSPX | KT-1009-NMC-DB2-GSP2         |
| 120/155 x 69/78  | KT-1207-NMC-TN2-GSPX | KT-1207-NMC-DB2-GSP2         |
| 120/155 x 79/88  | KT-1208-NMC-TN2-GSPW | KT-1208-NMC-DB2-GSP1         |
| 120/155 x 89/98  | KT-1209-NMC-TN2-GSPV | KT-1209-NMC-DB2-GSP0         |
| 140/175 x 69/78  | KT-1407-NMC-TN2-GSPV | KT-1407-NMC-DB2-GSP0         |
| 140/175 x 79/88  | KT-1408-NMC-TN2-GSPU | KT-1408-NMC-DB2-GSPZ         |
| 140/175 x 89/98  | KT-1409-NMC-TN2-GSPT | KT-1409-NMC-DB2-GSPY         |
| 160/195 x 69/78  | KT-1607-NMC-TN2-GSPT | KT-1607-NMC-DB2-GSPY         |
| 160/195 x 79/88  | KT-1608-NMC-TN2-GSPS | KT-1608-NMC-DB2-GSPX         |
| 160/195 x 89/98  | KT-1609-NMC-TN2-GSPR | KT-1609-NMC-DB2-GSPW         |
| 170/205 x 69/78  | KT-1707-NMC-TN2-GSPS | KT-1707-NMC-DB2-GSPX         |
| 170/205 x 79/88  | KT-1708-NMC-TN2-GSPR | KT-1708-NMC-DB2-GSPW         |
| 170/205 x 89/98  | KT-1709-NMC-TN2-GSPQ | KT-1709-NMC-DB2-GSPV         |

#### En angle



| Dimensions en cm | Porte coulissante    |                              |
|------------------|----------------------|------------------------------|
|                  | Verre transparent    | Verre bande centrale dépolie |
| 100/117 x 69/78  | KT-1007-AMC-TN2-GSPQ | KT-1007-AMC-DB2-GSPV         |
| 100/117 x 79/88  | KT-1008-AMC-TN2-GSPP | KT-1008-AMC-DB2-GSPU         |
| 100/117 x 89/98  | KT-1009-AMC-TN2-GSPO | KT-1009-AMC-DB2-GSPT         |
| 120/137 x 69/78  | KT-1207-AMC-TN2-GSPO | KT-1207-AMC-DB2-GSPT         |
| 120/137 x 79/88  | KT-1208-AMC-TN2-GSPN | KT-1208-AMC-DB2-GSPS         |
| 120/137 x 89/98  | KT-1209-AMC-TN2-GSPM | KT-1209-AMC-DB2-GSPR         |
| 140/157 x 69/78  | KT-1407-AMC-TN2-GSPM | KT-1407-AMC-DB2-GSPR         |
| 140/157 x 79/88  | KT-1408-AMC-TN2-GSPL | KT-1408-AMC-DB2-GSPQ         |
| 140/157 x 89/98  | KT-1409-AMC-TN2-GSPK | KT-1409-AMC-DB2-GSPP         |
| 160/177 x 69/78  | KT-1607-AMC-TN2-GSPK | KT-1607-AMC-DB2-GSPP         |
| 160/177 x 79/88  | KT-1608-AMC-TN2-GSPJ | KT-1608-AMC-DB2-GSPO         |
| 160/177 x 89/98  | KT-1609-AMC-TN2-GSPI | KT-1609-AMC-DB2-GSPN         |
| 170/187 x 69/78  | KT-1707-AMC-TN2-GSPJ | KT-1707-AMC-DB2-GSPO         |
| 170/187 x 79/88  | KT-1708-AMC-TN2-GSPI | KT-1708-AMC-DB2-GSPN         |
| 170/187 x 89/98  | KT-1709-AMC-TN2-GSPH | KT-1709-AMC-DB2-GSPM         |

### Thermostatique

#### En niche



| Dimensions en cm | Porte coulissante    |                              |
|------------------|----------------------|------------------------------|
|                  | Verre transparent    | Verre bande centrale dépolie |
| 100/135 x 69/78  | KT-1007-NMC-TN3-GSPY | KT-1007-NMC-DB3-GSP3         |
| 100/135 x 79/88  | KT-1008-NMC-TN3-GSPX | KT-1008-NMC-DB3-GSP2         |
| 100/135 x 89/98  | KT-1009-NMC-TN3-GSPW | KT-1009-NMC-DB3-GSP1         |
| 120/155 x 69/78  | KT-1207-NMC-TN3-GSPW | KT-1207-NMC-DB3-GSP1         |
| 120/155 x 79/88  | KT-1208-NMC-TN3-GSPV | KT-1208-NMC-DB3-GSP0         |
| 120/155 x 89/98  | KT-1209-NMC-TN3-GSPU | KT-1209-NMC-DB3-GSPZ         |
| 140/175 x 69/78  | KT-1407-NMC-TN3-GSPU | KT-1407-NMC-DB3-GSPZ         |
| 140/175 x 79/88  | KT-1408-NMC-TN3-GSPT | KT-1408-NMC-DB3-GSPY         |
| 140/175 x 89/98  | KT-1409-NMC-TN3-GSPS | KT-1409-NMC-DB3-GSPX         |
| 160/195 x 69/78  | KT-1607-NMC-TN3-GSPS | KT-1607-NMC-DB3-GSPX         |
| 160/195 x 79/88  | KT-1608-NMC-TN3-GSPR | KT-1608-NMC-DB3-GSPW         |
| 160/195 x 89/98  | KT-1609-NMC-TN3-GSPQ | KT-1609-NMC-DB3-GSPV         |
| 170/205 x 69/78  | KT-1707-NMC-TN3-GSPR | KT-1707-NMC-DB3-GSPW         |
| 170/205 x 79/88  | KT-1708-NMC-TN3-GSPQ | KT-1708-NMC-DB3-GSPV         |
| 170/205 x 89/98  | KT-1709-NMC-TN3-GSPP | KT-1709-NMC-DB3-GSPU         |

#### En angle



| Dimensions en cm | Porte coulissante    |                              |
|------------------|----------------------|------------------------------|
|                  | Verre transparent    | Verre bande centrale dépolie |
| 100/117 x 69/78  | KT-1007-AMC-TN3-GSPP | KT-1007-AMC-DB3-GSPU         |
| 100/117 x 79/88  | KT-1008-AMC-TN3-GSPO | KT-1008-AMC-DB3-GSPT         |
| 100/117 x 89/98  | KT-1009-AMC-TN3-GSPN | KT-1009-AMC-DB3-GSPS         |
| 120/137 x 69/78  | KT-1207-AMC-TN3-GSPN | KT-1207-AMC-DB3-GSPS         |
| 120/137 x 79/88  | KT-1208-AMC-TN3-GSPM | KT-1208-AMC-DB3-GSPR         |
| 120/137 x 89/98  | KT-1209-AMC-TN3-GSPL | KT-1209-AMC-DB3-GSPQ         |
| 140/157 x 69/78  | KT-1407-AMC-TN3-GSPL | KT-1407-AMC-DB3-GSPQ         |
| 140/157 x 79/88  | KT-1408-AMC-TN3-GSPK | KT-1408-AMC-DB3-GSPP         |
| 140/157 x 89/98  | KT-1409-AMC-TN3-GSPJ | KT-1409-AMC-DB3-GSPO         |
| 160/177 x 69/78  | KT-1607-AMC-TN3-GSPJ | KT-1607-AMC-DB3-GSPO         |
| 160/177 x 79/88  | KT-1608-AMC-TN3-GSPI | KT-1608-AMC-DB3-GSPN         |
| 160/177 x 89/98  | KT-1609-AMC-TN3-GSPH | KT-1609-AMC-DB3-GSPM         |
| 170/187 x 69/78  | KT-1707-AMC-TN3-GSPI | KT-1707-AMC-DB3-GSPN         |
| 170/187 x 79/88  | KT-1708-AMC-TN3-GSPH | KT-1708-AMC-DB3-GSPM         |
| 170/187 x 89/98  | KT-1709-AMC-TN3-GSPG | KT-1709-AMC-DB3-GSPL         |

# Kinemagic Sérénité+ : version basse

## Mécanique

### En niche



| Dimensions en cm | Porte coulissante    |                              |
|------------------|----------------------|------------------------------|
|                  | Verre transparent    | Verre bande centrale dépolie |
| 100/135 x 69/78  | KT-1007-NBC-TN2-GSPA | KT-1007-NBC-DB2-GSPF         |
| 100/135 x 79/88  | KT-1008-NBC-TN2-GSP9 | KT-1008-NBC-DB2-GSPE         |
| 100/135 x 89/98  | KT-1009-NBC-TN2-GSP8 | KT-1009-NBC-DB2-GSPD         |
| 120/155 x 69/78  | KT-1207-NBC-TN2-GSP8 | KT-1207-NBC-DB2-GSPD         |
| 120/155 x 79/88  | KT-1208-NBC-TN2-GSP7 | KT-1208-NBC-DB2-GSPC         |
| 120/155 x 89/98  | KT-1209-NBC-TN2-GSP6 | KT-1209-NBC-DB2-GSPB         |
| 140/175 x 69/78  | KT-1407-NBC-TN2-GSP6 | KT-1407-NBC-DB2-GSPB         |
| 140/175 x 79/88  | KT-1408-NBC-TN2-GSP5 | KT-1408-NBC-DB2-GSPA         |
| 140/175 x 89/98  | KT-1409-NBC-TN2-GSP4 | KT-1409-NBC-DB2-GSP9         |
| 160/195 x 69/78  | KT-1607-NBC-TN2-GSP4 | KT-1607-NBC-DB2-GSP9         |
| 160/195 x 79/88  | KT-1608-NBC-TN2-GSP3 | KT-1608-NBC-DB2-GSP8         |
| 160/195 x 89/98  | KT-1609-NBC-TN2-GSP2 | KT-1609-NBC-DB2-GSP7         |
| 170/205 x 69/78  | KT-1707-NBC-TN2-GSP3 | KT-1707-NBC-DB2-GSP8         |
| 170/205 x 79/88  | KT-1708-NBC-TN2-GSP2 | KT-1708-NBC-DB2-GSP7         |
| 170/205 x 89/98  | KT-1709-NBC-TN2-GSP1 | KT-1709-NBC-DB2-GSP6         |

### En angle



| Dimensions en cm | Porte coulissante    |                              |
|------------------|----------------------|------------------------------|
|                  | Verre transparent    | Verre bande centrale dépolie |
| 100/117 x 69/78  | KT-1007-ABC-TN2-GSP1 | KT-1007-ABC-DB2-GSP6         |
| 100/117 x 79/88  | KT-1008-ABC-TN2-GSP0 | KT-1008-ABC-DB2-GSP5         |
| 100/117 x 89/98  | KT-1009-ABC-TN2-GSPZ | KT-1009-ABC-DB2-GSP4         |
| 120/137 x 69/78  | KT-1207-ABC-TN2-GSPZ | KT-1207-ABC-DB2-GSP4         |
| 120/137 x 79/88  | KT-1208-ABC-TN2-GSPY | KT-1208-ABC-DB2-GSP3         |
| 120/137 x 89/98  | KT-1209-ABC-TN2-GSPX | KT-1209-ABC-DB2-GSP2         |
| 140/157 x 69/78  | KT-1407-ABC-TN2-GSPX | KT-1407-ABC-DB2-GSP2         |
| 140/157 x 79/88  | KT-1408-ABC-TN2-GSPW | KT-1408-ABC-DB2-GSP1         |
| 140/157 x 89/98  | KT-1409-ABC-TN2-GSPV | KT-1409-ABC-DB2-GSP0         |
| 160/177 x 69/78  | KT-1607-ABC-TN2-GSPV | KT-1607-ABC-DB2-GSP0         |
| 160/177 x 79/88  | KT-1608-ABC-TN2-GSPU | KT-1608-ABC-DB2-GSPZ         |
| 160/177 x 89/98  | KT-1609-ABC-TN2-GSPT | KT-1609-ABC-DB2-GSPY         |
| 170/187 x 69/78  | KT-1707-ABC-TN2-GSPU | KT-1707-ABC-DB2-GSPZ         |
| 170/187 x 79/88  | KT-1708-ABC-TN2-GSPT | KT-1708-ABC-DB2-GSPY         |
| 170/187 x 89/98  | KT-1709-ABC-TN2-GSPS | KT-1709-ABC-DB2-GSPX         |

## Thermostatique

### En niche



| Dimensions en cm | Porte coulissante    |                              |
|------------------|----------------------|------------------------------|
|                  | Verre transparent    | Verre bande centrale dépolie |
| 100/135 x 69/78  | KT-1007-NBC-TN3-GSP9 | KT-1007-NBC-DB3-GSPE         |
| 100/135 x 79/88  | KT-1008-NBC-TN3-GSP8 | KT-1008-NBC-DB3-GSPD         |
| 100/135 x 89/98  | KT-1009-NBC-TN3-GSP7 | KT-1009-NBC-DB3-GSPC         |
| 120/155 x 69/78  | KT-1207-NBC-TN3-GSP7 | KT-1207-NBC-DB3-GSPC         |
| 120/155 x 79/88  | KT-1208-NBC-TN3-GSP6 | KT-1208-NBC-DB3-GSPB         |
| 120/155 x 89/98  | KT-1209-NBC-TN3-GSP5 | KT-1209-NBC-DB3-GSPA         |
| 140/175 x 69/78  | KT-1407-NBC-TN3-GSP5 | KT-1407-NBC-DB3-GSPA         |
| 140/175 x 79/88  | KT-1408-NBC-TN3-GSP4 | KT-1408-NBC-DB3-GSP9         |
| 140/175 x 89/98  | KT-1409-NBC-TN3-GSP3 | KT-1409-NBC-DB3-GSP8         |
| 160/195 x 69/78  | KT-1607-NBC-TN3-GSP3 | KT-1607-NBC-DB3-GSP8         |
| 160/195 x 79/88  | KT-1608-NBC-TN3-GSP2 | KT-1608-NBC-DB3-GSP7         |
| 160/195 x 89/98  | KT-1609-NBC-TN3-GSP1 | KT-1609-NBC-DB3-GSP6         |
| 170/205 x 69/78  | KT-1707-NBC-TN3-GSP2 | KT-1707-NBC-DB3-GSP7         |
| 170/205 x 79/88  | KT-1708-NBC-TN3-GSP1 | KT-1708-NBC-DB3-GSP6         |
| 170/205 x 89/98  | KT-1709-NBC-TN3-GSP0 | KT-1709-NBC-DB3-GSP5         |

### En angle




| Dimensions en cm | Porte coulissante    |                              |
|------------------|----------------------|------------------------------|
|                  | Verre transparent    | Verre bande centrale dépolie |
| 100/117 x 69/78  | KT-1007-ABC-TN3-GSP0 | KT-1007-ABC-DB3-GSP5         |
| 100/117 x 79/88  | KT-1008-ABC-TN3-GSPZ | KT-1008-ABC-DB3-GSP4         |
| 100/117 x 89/98  | KT-1009-ABC-TN3-GSPY | KT-1009-ABC-DB3-GSP3         |
| 120/137 x 69/78  | KT-1207-ABC-TN3-GSPY | KT-1207-ABC-DB3-GSP3         |
| 120/137 x 79/88  | KT-1208-ABC-TN3-GSPX | KT-1208-ABC-DB3-GSP2         |
| 120/137 x 89/98  | KT-1209-ABC-TN3-GSPW | KT-1209-ABC-DB3-GSP1         |
| 140/157 x 69/78  | KT-1407-ABC-TN3-GSPW | KT-1407-ABC-DB3-GSP1         |
| 140/157 x 79/88  | KT-1408-ABC-TN3-GSPV | KT-1408-ABC-DB3-GSP0         |
| 140/157 x 89/98  | KT-1409-ABC-TN3-GSPU | KT-1409-ABC-DB3-GSPZ         |
| 160/177 x 69/78  | KT-1607-ABC-TN3-GSPU | KT-1607-ABC-DB3-GSPZ         |
| 160/177 x 79/88  | KT-1608-ABC-TN3-GSPT | KT-1608-ABC-DB3-GSPY         |
| 160/177 x 89/98  | KT-1609-ABC-TN3-GSPS | KT-1609-ABC-DB3-GSPX         |
| 170/187 x 69/78  | KT-1707-ABC-TN3-GSPT | KT-1707-ABC-DB3-GSPY         |
| 170/187 x 79/88  | KT-1708-ABC-TN3-GSPS | KT-1708-ABC-DB3-GSPX         |
| 170/187 x 89/98  | KT-1709-ABC-TN3-GSPR | KT-1709-ABC-DB3-GSPW         |

## Options - Kinemagic Sérénité+


**Rail de montage débordant pour versions haute et mixte** (permet d'installer une douche plus large que l'ancienne baignoire, débordant sur la salle de bain. La zone bleue sera à habiller avec du placo, des panneaux muraux...).  
Zone de débord maxi 30 cm\*  
KINRAILO1

**INFO :** Idéal pour installer un placard de faible profondeur à côté de la douche



**Kit de montage contre un mur pour version haute uniquement** (permet d'installer Kinemagic contre un seul mur. La zone bleue sera à habiller avec du placo, des panneaux muraux...)  
KINRAILO2

**INFO :** Idéal pour installer un placard à côté de la douche



**Fileur périphérique de finition (version haute en angle)**  
KINCACHE05

**Fileur périphérique de finition (version haute en niche)**  
KINCACHE06



\*20 cm pour les largeurs 69/86 cm (version haute) et 69/78 cm (version mixte)

**Combiné de douche Hansgrohe** (mitigeur thermostatique, douchette à main à jets réglables et douche pluie)  
KINZENIO1




**Combiné de douche** (mitigeur thermostatique, douchette à main en laiton et douche pluie)  
KINZENIO2




**Barre de maintien à coller (L. 45 cm)**  
KINBARRE11

**Barre de maintien à visser au mur (L. 45 cm)**  
KINBARRE08



**Kit rallonge pour rehausse receveur** (hauteur totale du receveur : 14,8 à 19,8 cm), comprenant les pieds et les plinthes de finition  
REHAUSSE23



**Rampe d'accès, la hauteur du receveur doit être de 5 cm**  
KINRAMPO3

**Rampe d'accès avec revêtement antidérapant, la hauteur du receveur doit être de 5 cm**  
KINRAMPO3AD

