



ANNEXE B - FICHE TECHNIQUE

Date : 07.05.2021

Désignation produit : plan de toilette en pierre de synthèse

Référence/Code EAN :

Version	Reference DOMAO	Reference fournisseur	Code EAN
Simple vasque	DOM111	MWJF060	4065373001296
Simple vasque	DOM112	MWJF070	4065373001302
Simple vasque	DOM113	MWJF080	4065373001319
Simple vasque	DOM114	MWJF090	4065373001326
Simple vasque	DOM115	MWJF100	4065373001333
Simple vasque asymétrique	DOM116	MWJG100G	4065373001357
Simple vasque	DOM117	MWJF120	4065373001340
Simple vasque deux trous de robinetterie	DOM118	MWJH120	4065373001371
Simple vasque asymétrique	DOM119	MWJG120G	4065373001364
Double vasque	DOM120	MWJI138	4065373001388

Code EAN : Tableau en haut

Photo du produit : DOM111



DOM120



Descriptif complet du produit (fonctionnalité, avantages produit...) :

Plan de toilette en pierre de synthèse avec trop plein finition chromé brillant. Profondeur de la vasque 122 mm.

Ecologique et durable, le plan de toilette en pierre de synthèse est constitué de 80% de matières premières pures d'origine naturelle tels que la poudre de marbre ou un sable de quartz ultrafin liées à l'aide d'une résine sur-mesure (résine polyester).

Contrairement à la céramique, la pierre de synthèse présente une grande flexibilité dans son traitement qui permet de pouvoir fabriquer des objets au millimètre près et dans des formes diverses (de la courbe la plus accentuée à la ligne droite la plus précise, avec des bords très fins ou au contraire très épais). La précision dimensionnelle poussée à son maximum pour une précision maximum.

Grâce à sa surface hygiénique non poreuse, la pierre de synthèse est extrêmement facile à entretenir. Pour la nettoyer, il suffit d'utiliser un chiffon doux humide (pas de microfibras) avec un peu de nettoyant liquide (sans alcool type vinaigre blanc). Si malgré tout, la surface pratiquement indestructible devait être un peu endommagée – et il faut pour cela vraiment utiliser la force – les rayures, petites éraflures, tâches de brûlure ou salissures quotidiennes courantes comme celles laissées par les produits de coloration ou le vernis à ongles, le cirage ou les crayons de couleur se laissent enlever sans problème en frottant ou en ponçant légèrement puis en polissant avec le kit de

réparation pour la pierre de synthèse. Autant de mesures que ne permet tout simplement pas une surface en céramique.

Recommandations d'utilisation :

Pour meubles sous vasques en hauteur 32 & 64 cm.

Version asymétriques compatible avec les niches.

DOM118 : non compatible avec robinet à tirette. Système écoulement libre fourni avec le plan.

Montage en alcôve : Au regard de la plage de tolérance en largeur (+/- 5 mm), nous conseillons de poser la cloison une fois la vasque réceptionnée et mesurée.

Caractéristiques produit :

Longueur en cm	60, 70, 80, 90, 100, 120 et 138
Hauteur en cm	Epaisseur 1,8
Largeur/Profondeur en cm	46
Poids en KG	10, 12, 13, 15, 16, 19, 23
Matières des différents composants	La pierre de synthèse est un matériau composé de charges minérales liées avec de la résine polyester. Le revêtement d'un vernis polyester.
Couleur	Blanc brillant
Accessoire(s) fourni(s)	Système de trop plein et cache trop plein finition chromé brillant (sauf DOM118 : système écoulement libre)
Fonctionnement du produit (secteur, pile...)	
Puissance	
Durée de la garantie	5 ans
Conditionnement (nombre de pièces par colis)	1
Norme(s)	CE/DOP

Dessin technique avec dimensions :



