


ME by Starck Lavabo, lavabo pour meuble, asymétrique #
 234583..00 / 234583..00 / 234583..60 / 234583..60

| < 830 mm > |



Lavabo, lavabo pour meuble, asymétrique	Dimension	Poids	Référence
avec trop-plein, avec plage de robinetterie, cuve à gauche, 830 mm			
Finitions			
00 Blanc 32 Blanc satiné			
Variante			
●	830 x 490 mm	21,300 kg	234583..00
●	830 x 490 mm	21,300 kg	234583..00
☒	830 x 490 mm	21,300 kg	234583..60
☒	830 x 490 mm	21,300 kg	234583..60
Avec le traitement de surface WonderGliss, les céramiques sanitaires restent propres et belles pendant longtemps. Lorsque vous commandez WonderGliss, merci d'ajouter un "1" en onzième position de la référence.			
Accessoires			
Siphon gain de place	1 1/4" mm	0,400 kg	005076
Produits assortis			
Meuble sous lavabo suspendu 1 casier coulissant, pour ME by Starck # 233683, 234583, 234683, 820 x 481 mm	820 x 481 mm		LC6141
Meuble sous lavabo suspendu 1 casier coulissant, pour ME by Starck # 233683, 234583, 234683, 800 x 475 mm	800 x 475 mm		KT6419
Meuble sous lavabo suspendu 2 tiroirs, découpe pour siphon et cache métallique dans le tiroir du haut, pour ME by Starck # 234583 cuve à gauche, 820 x 481 mm	820 x 481 mm		LC6291

ME by Starck Lavabo, lavabo pour meuble, asymétrique #
 234583..00 / 234583..00 / 234583..60 / 234583..60

|< 830 mm >|

Meuble sous lavabo suspendu 1 casier coulissant, élément étagère latéral, pour ME by Starck # 234583 cuve à gauche, 820 x 481 mm	820 x 481 mm	LC6191
Meuble sous lavabo suspendu 1 casier coulissant, élément étagère latéral, pour ME by Starck # 234583 cuve à gauche, 820 x 479 mm	820 x 479 mm	BR4012
Meuble sous lavabo suspendu 1 casier coulissant, pour ME by Starck # 233683, 234583, 234683, 810 x 478 mm	810 x 478 mm	XS4072
Meuble sous lavabo suspendu 2 tiroirs, découpe pour siphon et cache métallique dans le tiroir du haut, pour ME by Starck # 234583 cuve à gauche, 810 x 478 mm	810 x 478 mm	XS4176
Meuble sous lavabo à poser 2 casiers coulissants, découpe pour siphon et cache métallique dans le casier coulissant du haut, pieds ajustables en hauteur intégrés, pour ME by Starck # 234583 cuve à gauche, 810 x 478 mm	810 x 478 mm	XS4450
Meuble sous lavabo suspendu 1 casier coulissant, pour ME by Starck # 233683, 234583, 234683, 810 x 480 mm	810 x 480 mm	XV4026
Meuble sous lavabo suspendu 2 tiroirs, découpe pour siphon et cache métallique dans le tiroir du haut, pour ME by Starck # 234583 cuve à gauche, 810 x 480 mm	810 x 480 mm	XV4158
Meuble sous lavabo à poser 2 casiers coulissants, découpe pour siphon et cache métallique dans le casier coulissant du haut, pour ME by Starck # 234583 cuve à gauche, 810 x 480 mm	810 x 480 mm	XV4486
Meuble sous lavabo suspendu 1 casier coulissant, pour ME by Starck # 233683, 234583, 234683, 810 x 462 mm	810 x 462 mm	DE4262
Meuble sous lavabo suspendu 1 tiroir, 1 casier coulissant, découpe pour siphon et cache métallique dans le tiroir du haut, pour ME by Starck # 234583 cuve à gauche, 810 x 462 mm	810 x 462 mm	DE4366
Meuble sous lavabo suspendu 1 casier coulissant, pour ME by Starck # 233683, 234583, 234683, 810 x 480 mm	810 x 480 mm	K25063
Meuble sous lavabo suspendu 2 tiroirs, découpe pour siphon et cache métallique dans le tiroir du haut, pour ME by Starck # 234583 cuve à gauche, 810 x 480 mm	810 x 480 mm	K25267
Robinetteries recommandée		
Mitigeur monocommande de lavabo M cartouche céramique, longueur de bec 139 mm, flexibles de raccordement 3/8", mousseur orientable, jet normal, chromé, limiteur de température réglable, pression de service recommandée 1 - 5 bar, avec tirette et garniture de vidage,		B11020001
Mitigeur monocommande de lavabo M cartouche céramique, longueur de bec 139 mm, flexibles de raccordement 3/8", mousseur orientable, jet normal, chromé, limiteur de température réglable, pression de service recommandée 1 - 5 bar, avec tirette et garniture de vidage,		B21020001
Mitigeur monocommande de lavabo M cartouche céramique, longueur de bec 139 mm, flexibles de raccordement 3/8", mousseur orientable, jet normal, chromé, limiteur de température réglable, pression de service recommandée 1 - 5 bar, sans tirette et garniture de vidage,		B11020002

ME by Starck Lavabo, lavabo pour meuble, asymétrique #
 234583..00 / 234583..00 / 234583..60 / 234583..60

|< 830 mm >|

Mitigeur monocommande de lavabo M cartouche céramique, longueur de bec 139 mm, flexibles de raccordement 3/8", mousseur orientable, jet normal, chromé, limiteur de température réglable, pression de service recommandée 1 - 5 bar, sans tirette et garniture de vidage,	B21020002
Mitigeur monocommande de lavabo M cartouche céramique, longueur de bec 109 mm, flexibles de raccordement 3/8", mousseur orientable, jet normal, chromé, limiteur de température réglable, pression de service recommandée 1 - 5 bar, avec tirette et garniture de vidage,	DE1020001
Mitigeur monocommande de lavabo M cartouche céramique, longueur de bec 109 mm, flexibles de raccordement 3/8", mousseur orientable, jet normal, chromé, limiteur de température réglable, pression de service recommandée 1 - 5 bar, sans tirette et garniture de vidage,	DE1020002
Mitigeur monocommande de lavabo M FreshStart cartouche céramique, eau froide en position centrale, longueur de bec 109 mm, flexibles de raccordement 3/8", mousseur orientable, jet normal, chromé, limiteur de température réglable, pression de service recommandée 1 - 5 bar, avec tirette et garniture de vidage,	DE1021001
Mitigeur monocommande de lavabo M FreshStart cartouche céramique, eau froide en position centrale, longueur de bec 109 mm, flexibles de raccordement 3/8", mousseur orientable, jet normal, chromé, limiteur de température réglable, pression de service recommandée 1 - 5 bar, sans tirette et garniture de vidage,	DE1021002
Mitigeur monocommande de lavabo M FreshStart cartouche céramique, eau froide en position centrale, longueur de bec 135 mm, flexibles de raccordement 3/8", débit 5,0 l/min (3 bar), jet normal, diamètre raccord DN15, limiteur de température réglable, pression de service recommandée 1 - 5 bar, avec tirette et garniture de vidage,	TU1021001
Mitigeur monocommande de lavabo M FreshStart cartouche céramique, eau froide en position centrale, longueur de bec 135 mm, flexibles de raccordement 3/8", débit 5,0 l/min (3 bar), jet normal, diamètre raccord DN15, limiteur de température réglable, pression de service recommandée 1 - 5 bar, sans tirette et garniture de vidage,	TU1021002
Mitigeur monocommande de lavabo M cartouche céramique, longueur de bec 135 mm, flexibles de raccordement 3/8", débit 5,0 l/min (3 bar), jet normal, diamètre raccord DN15, limiteur de température réglable, pression de service recommandée 1 - 5 bar, sans tirette et garniture de vidage,	TU1020002
Mitigeur monocommande de lavabo M cartouche céramique, longueur de bec 135 mm, flexibles de raccordement 3/8", débit 5,0 l/min (3 bar), jet normal, diamètre raccord DN15, limiteur de température réglable, pression de service recommandée 1 - 5 bar, avec tirette et garniture de vidage,	TU1020001

Nos croquis indiquent toutes les dimensions nécessaires, en tenant compte des tolérances standard. Ces dimensions sont indicatives. Les dimensions exactes ne peuvent être prises que sur le produit fini.