

GIADA H

PAROI DE DOUCHE À L'ITALIENNE



195 cm



6 mm



1,5 cm



FINITION VERRE



Transparent
code 1



Bande satin
code 44

FINITION PROFILÉS



Blanc
code A



Silver
code B





Chrome
code K




Noir mat
code H

Dimensions (cm)	Code	Vitrage		Profilé			
		1	44	A	B	K	H
Mesure réelle de la paroi de douche							
A		Transparent	Bande satin	Blanc	Silver	Chrome	Noir mat
27↔28,5	GIADAH30-						
37↔38,5	GIADAH40-						
47↔48,5	GIADAH50-						
57↔58,5	GIADAH60-						
67↔68,5	GIADAH70-						
72↔73,5	GIADAH75-						
77↔78,5	GIADAH80-						
87↔88,5	GIADAH90-						
97↔98,5	GIADAH100-						
107↔108,5	GIADAH110-						
117↔118,5	GIADAH120-						
127↔128,5	GIADAH130-						
137↔138,5	GIADAH140-						
147↔148,5	GIADAH150-						
157↔158,5	GIADAH160-						
167↔168,5	GIADAH170-						
177↔178,5	GIADAH180-						



Pied de fixation du verre au sol



BARRE DE RENFORT 100 CM LIVRÉE DE SÉRIE.
BARRE DE RENFORT EDGE EN OPTION (VOIR PAGE. 316)

GIADA HA

VOLET PIVOTANT POUR PAROI GIADA H



195 cm



6 mm



Volet
Transparent



Volet
Bande satin



FINITION VERRE



Transparent
code 1



Bande satin
code 44

FINITION PROFILÉS



Blanc
code A




Chrome
code K



Noir mat
code H

Dimensions (cm)	Code	Installation	Vitrage		Profilé		
			1	44	A	K	H
Mesure réelle de la paroi de douche							
A			Transparent	Bande satin	Blanc	Chrome	Noir mat
37	GIADHA37-	-	●	-			
37	GIADHA37D-	Droite					
37	GIADHA37S-	Gauche					




PEUT ÊTRE ASSOCIÉ À LA PAROI WALK-IN LUNES H (PAGE 319)




ASSOCIATIONS


GIADA H+HFA INSTALLATION EN NICHE



GIADA H
GIADA HFA
BARRE DE RENFORT
(de série)




GIADA H
GIADA HFA
BARRE ORIENTABLE




GIADA H
GIADA HFA
BARRE "EVO" (en niche)


GIADA H+HFA INSTALLATION DANS UN ANGLE



GIADA H
GIADA HFA
BARRE DE RENFORT
(de série)




GIADA H
GIADA HFA
BARRE ORIENTABLE




GIADA H
GIADA HFA
BARRE "EVO" (d'angle)


GIADA H+HFP1 INSTALLATION EN NICHE



GIADA H
GIADA HFP1
BARRE DE RENFORT
(de série)




GIADA H
GIADA HFP1
BARRE ORIENTABLE




GIADA H
GIADA HFP1
BARRE "EVO" (en niche)


GIADA H+HFP1 INSTALLATION DANS UN ANGLE



GIADA H
GIADA HFP1
BARRE DE RENFORT
(de série)




GIADA H
GIADA HFP1
BARRE ORIENTABLE




GIADA H
GIADA HFP1
BARRE "EVO" (d'angle)


GIADA H+H INSTALLATION DANS UN ANGLE



GIADA H x2
BARRE DE RENFORT
(de série)




GIADA H x2
BARRE ORIENTABLE




GIADA H x2
BARRE "EVO" (d'angle)


GIADA H6 INSTALLATION EN NICHE



GIADA H
GIADA HL
BARRE DE RENFORT
(de série)




GIADA H
GIADA HL
BARRE ORIENTABLE




GIADA H
GIADA HL
BARRE "EVO" (en niche)


GIADA H6 INSTALLATION DANS UN ANGLE



GIADA H
GIADA HL
BARRE DE RENFORT
(de série)




GIADA H
GIADA HL
BARRE ORIENTABLE




GIADA H
GIADA HL
BARRE "EVO" (d'angle)


GIADA H7 INSTALLATION DANS UN ANGLE



GIADA H x2
GIADA HL
BARRE DE RENFORT
(de série)




GIADA H x2
GIADA HL
BARRE ORIENTABLE x 2




GIADA H x2
GIADA HL
BARRE "EVO" (d'angle)

KUADRA H9 INSTALLATION FACE AU MUR




GIADA HL x2
GIADA H
BARRE DE RENFORT
(de série)




GIADA HL x2
GIADA H
BARRE "EVO" (EN U)


GIADA H9 INSTALLATION DANS UN ANGLE



GIADA HL x2
GIADA H
BARRE DE RENFORT
(de série)



GIADA HL x2
GIADA H
BARRE "EVO" (d'angle)



GIADA HL x2
GIADA H
BARRE "EVO" (EN U)

DONNÉES TECHNIQUES

FINITION PROFILÉS



Blanc/Chrome
code A/D



Silver
code B



Chrome
code K



Noir mat
code H

VERRE 6 mm (Norme européenne UNI EN 14428)



Transparent
code 1

SÉRIGRAPHIE




Bande satin
code 44

BARRE DE RENFORT STANDARD (DE SÉRIE)



BARRE DE RENFORT
100 cm

COTES DES PROFILÉS MURAUX



DE SÉRIE

Finition	Code
Blanc	P01LGHST-A
Silver	P01LGHST-B
Chrome	P01LGHST-K

Prix : voir page 649

LES BARRES DE RENFORT EN OPTION : VOIR PAGE 316