

Ramon Soler®

BLAUTHERM Thermostat Brausebatterie schwarz matt mit Teleskopstange, Regenbrause Ø300mm (ABS)

Artikelnummer: **945401RP300NM** SAP Code: **94D303397**

Serie: **BLAUTHERM**

Kategorie: **WANNENFÜLL**

Produktgruppe: **BRAUSEBATTERIE**

Ausführung: **MATTE SCHWARZ**

Technische Eigenschaften




- Thermostat-Kartusche Ø34mm.
- 2-Wege-Umsteller inkl. Schließung vom Durchfluss.
- Durchfluss bei 3 bar: 12 l/min Ausgang Handbrause und 16 l/min Ausgang Regenbrause.
- Widerstandsfähigkeit bei Anti-Legionellen Temperaturschock.
- 5 Jahre Garantie auf Armaturen bei Herstellungsfehler und 3 Jahre auf Zubehör und Komponenten.
- Optimales Durchflussvolumen bei 3 bar. Wasserdruck zwischen 1 bis 5 bar.
- Druckdicht bei gleich oder unter 10 bar und Druckschläge bei 25 bar.
- Geräuschklasse I. Geräuschpegel bei 3 bar: unter 20 dB.
- Komfortleistungen von Sicherheit, Sensibilität und Konstanz bei der Temperature Auswahl.
- Heißwassertemperatur-Empfehlung von 55°C. Maximale Temperatur 65°C. Maximal 1 Stunde bei 90°C.
- Gas- oder Elektro-Durchlauferhitzer von mindestens 10 Liter sowie 18 kW (Elektro) und 250 Kcal/min (Gas) Leistung erforderlich.
- Schnelle Reaktion, in weniger als 1 Sekunde, bei Temperatur- und Durchflussschwankungen.
- Thermostatkartusche mit Hotblock-Verbrühschutz-System.
- Thermostop-System mit Temperatursperre bei 38°C.

Qualitätsprüfung

- Dichtheits-, Durchfluss-, mechanisches Verhalten unter Druck, mechanische Widerstands-, Maß-, Geräusch- und Korrosionsprüfung, gemäß den europäischen Normen EN 1111 und EN 248.

Technische Zeichnung



Ersatzteile-Aufstellung

- Griff Temperatur: 9351NM (94Z304269)
- Griff Durchfluss: 9457NM (94Z304268)
- S-Anschluss + Zierblende: 1326NFNM (AAZ304273)
- Handbrause: 2876BTNM (99Z303717)
- Brauseschlauch: 2475CNM (99Z302133)
- Regenbrause: RP300NM (99Z303508)
- Brausestange für Regenbrauseset: DN130DNM (AAZ303507)







Industias Ramon Soler, S.A.
Vallespir, 26
Pol.Ind.Fontsanta
08970 Sant Joan Despí
Barcelona - Spain
Tel. (+34) 933 738 001
Fax (+34) 933 737 858
info@rsramonsoler.com

www.ramonsoler.net