

INSPIRA

In-Wash® - WC lavant au sol Rimless à évacuation duale adossé au mur. Inclus cuvette, réservoir, siège et abattant. Nécessite une alimentation électrique.



DIMENSIONS

Longueur 390 mm.

Largeur 680 mm.

Hauteur 790 mm.

PRIX PUBLIC HT


2970,00 €

COULEURS ET FINITIONS



00 Blanc

DESSINS TECHNIQUES



CARACTÉRISTIQUES

Alerte de batterie faible de la télécommande
 Au sol
 Canule amovible
 Classe de protection
 Coude d'évacuation inclus
 Détecteur de présence
 Fonction lavabo
 Kit de fixations: Inclus
 Lavage à l'eau chaude
 Mode de fonctionnement des lumières LED: Eteint, Mode nuit, Standard, Standard avec mode nuit
 Mode silencieux
 Niveau de température de l'air de séchage: 40°, 50°, 60°, OFF
 Nombre de canules: 1
 Panneau de commande: Clavier latéral et télécommande, Fixe
 Positions de la canule: 5
 Pression de l'eau: 0.05 - 0.9
 Publication Status
 Siège et abattant extractibles
 Support de fixation au mur de la télécommande
 Système d'évacuation: Washdown
 Type d'installation: Au sol
 Type d'évacuation: Duale (vario)
 Type de WC lavant: In-Wash®
 Type de bride: Rimless
 Télécommande de fréquence radio: 2,4



Canule auto-nettoyante



Capacité d'évacuation
 Capacité d'évacuation: Double chasse
 2/4 litres



Contrôle de l'intensité du jet d'eau



Contrôle de la température de l'air



Contrôle de la température de l'eau




Fonction séchage



Lumière



Nettoyage anal



Nettoyage par oscillations



Nettoyage périnéal



Réglage de la position de la canule



Système de fermeture amortie SoftClose

Inspira

Trois formes, de multiples combinaisons, de nombreuses possibilités. Cette collection de porcelaine et de mobilier, qui offre 3 lignes de design Round (ronde), Soft (avec des angles doux) et Square (carrée), parfaitement combinables entre elles, permet de donner vie à des espaces de bain dans tous les styles.



MANUELS ET FICHES D'INFORMATIONS



[Manuel d'utilisation](#)



[Manuel d'installation](#)