

SMART SHOWER

Pack Smart Shower 2 voies



PRIX PUBLIC HT

3008,00 €

CARACTÉRISTIQUES

Alimentation: Courant électrique

Contrôle de la température: Mélangeur thermostatique

Economie d'eau et d'énergie

Lieux d'installation: Douche

Publication Status

Tension électrique (V): 12

Type d'installation: Encastré

Type de robinetterie: Technologie électrique



Technologie électrique

INCLUS



Pomme de douche carrée orientable, en acier inoxydable. Bras de support vendu séparément.

5B2750C00



Bras de douche mural

5B0950C00



Panneau de contrôle pour bain-douche. Alimentation par raccordement au réseau électrique (230 V). Source d'alimentation comprise.

5A104AC00



Douchette à 1 jet Rain

5B9L61C00



Flexo PVC satiné. Anti-torsion. Compatible avec toutes les douchettes à main et robinetteries (ø DN 15 / 1/2" universel)

5B2116C00



Coude mural 1/2" et support douchette arrivée d'eau

5B0850C00

Smart Shower

Imaginez qu'au saut du lit, vous découvrez que l'eau de la salle de bains est préchauffée pour vous à la température parfaite. Imaginez un panneau de contrôle qui vous permette, d'un simple geste, de régler la température, de modifier le débit ou de faire une pause pour vous savonner, puis de reprendre en appuyant sur un bouton. Imaginez disposer de différents profils personnalisables afin de configurer la douche exactement à votre goût. Imaginez des programmes de nettoyage intégrés qui éliminent les bactéries et protègent contre les taches dues au calcaire et aux impuretés. Arrêtez d'imaginer et faites place à la nouvelle Smart Shower de Roca.



MANUELS ET FICHES D'INFORMATIONS

  [Manuel d'installation](#)