

INFORMATIONS PRODUIT

Gamme WALK-IN EASY

Paroi fixe avec profilé mural de compensation STR4P / EASY Loft 79





Verre Sécurit 8 mm



Traitement anti-traces Aquaperle intégré



Largeur de passage optimisée



Sur-mesure possible



Possibilité de découpes



Largeur porte jusqu'à 1400 mm



Hauteur standard 2000 mm



Livré avec notice de montage et accessoires



↑ WALK-IN EASY paroi fixe avec profilé mural de compensation STR4P (Blanc mat), vitrage Loft 79



↑ WALK-IN EASY double paroi fixe avec profilé mural de compensation 2x STR4P + pièces de jonction VT90.10 pour barre de stabilisation (Blanc mat)

■ Gamme WALK-IN EASY

Produit
STR4P - Paroi fixe avec profilé mural de compensation

Porte Standard - 800 / 900 / 1000 / 1200 / 1400 mm

Sur mesure - de 600 à 1400 mm

▲ Hauteurs Porte Standard - 2000 mm / Sur-mesure - jusqu'à 2000 mm

■ Finitions Noir mat / Blanc mat

■ Vitrage Verre Sécurit 8 mm Covering Loft 79

Plages de réglage / dimensions pour receveurs acceptées :

Paroi fixe: 25 mm de compensation - (standard: -18 mm; +7 mm) - (sur-mesure: -10 mm; +15 mm)

Normes Européennes : EN 14428:2008+A1 / EN 12020-1 / NF ISO 2409 / EN 12020-1
Garantie produits pendant 5 ans I Garantie du maintien en stock des pièces détachées interchangeables pendant 10 ans

Cette fiche produit est utilisée à titre d'information et comme support de travail. Les ajustements complémentaires selon les spécificités du client doivent être pris en considération. Les finitions et/ou mesures spéciales ne seront ni reprises, ni échangées en cas de mauvaise prise de côtes. Dimension en mm. Sous réserve de modifications techniques. Photos non contractuelles.



▲ LES FINITIONS





↑ Finition Noir Mat

↑ Finition Blanc Mat

▲ VOLET PIVOTANT POSITIONNÉ À 90° BTE2, LARGEUR 421 MM



↑ Finition Noir Mat



↑ Finition Blanc Mat

▲ VOLET PIVOTANT POSITIONNÉ À 180° BTE3, LARGEUR 406 MM



↑ Finition Noir Mat



↑ Finition Blanc Mat



LES + TECHNIQUES

■ La jonction paroi fixe / barre de stabilisation horizontale


 Barre de stabilisation rectangulaire incluse de 1250 mm (recoupable)












Les accessoires de stabilisation complémentaires pour solutionner tous les types des configurations

- Béquille verticale SD8 pour fixation au plafond, hauteur jusqu'à 1000 mm (1)
- Renfort d'angle longueur 1000 mm ⁽²⁾





Nouveau profilé de jonction WPE pour un Concept Walk-in original

- Permet l'assemblage de 2 paroi STR4P pour réaliser un montage en L ou d'autres solutions sur-mesure
- Pour le réalisation, les éléments suivants doivent être commandés :
 - 2 parois fixes de la gamme Walk-in EASY aux largeurs et aux décors souhaités
 - 1 profilé de jonction WPE





La pièce de jonction VT90 pour barre de stabilisation

- La pièce de jonction VT90 permet de créer un concept Walk-In EASY avec 2 parois fixes
- Pour le réaliser, les éléments suivants doivent être commandés :
 - 2 parois fixes de la gamme Walk-In EASY aux largeurs et aux décors souhaités
 - 1 pièce de jonction VT90
- Les barres de stabilisation sont incluses lors de la commande des parois fixes et ne doivent donc pas être commandées séparément.

