SOLUTIONS STANDARDS OU SUR-MESURE À ASSOCIER À UNE PAROI FIXE À 90° D22F1

Solutions pivotantes









D22ERB PP

Solutions Walk-In

•

0

•

D22BTK3

D22WI3

Solutions coulissantes


















Solutions grandes largeurs



DIVERA,

C'EST **326** COMBINAISONS POSSIBLES AVEC 44 RÉFÉRENCES!

SANSWISS **CONCEPTEUR & FABRICANT** DE PORTES, PAROIS ET RECEVEURS DE DOUCHE DEPUIS 40 ANS.

SPÉCIALISTE DES CONFIGURATIONS SUR-MESURE

Peu importe la configuration de la salle de bain, montage en U, sous une mansarde, sur une baignoire ou un muret ... SanSwiss a la solution adaptée à vos besoins!

CONFIGUREZ VOTRE DOUCHE

Le configurateur SanSwiss vous permet de concevoir votre espace de douche en quelques clics. Paroi de douche, pare-baignoire ou solution Walk-In, créez votre espace de douche selon vos envies : classique ou moderne, c'est vous qui choisissez les dimensions, le design et les finitions en quelques clics.

CHOISISSEZ VOTRE RECEVEUR

Finalisez votre douche en choisissant votre receveur ILA ou LIVADA et découvrez plus de 200 combinaisons possibles.


Les espaces de douche SanSwiss allient confort, sécurité et design grâce à des solutions spacieuses et accessibles à tous.





ZI, 1 Chemin Dambach | F - 57230 BITCHE | ♥ +33(0) 3.87.96.16.79 | ™ info@sanswiss.fr

www.sanswiss.fr









LA QUALITÉ SANSWISS

Nos produits ���anŚwiss* conjuguent confort, fonctionnalité, design et fiabilité dans le respect des normes européennes.

L'application de processus stricts, ainsi que l'ensemble des tests de fiabilité et le contrôle régulier des matériaux permettent de maintenir une qualité de produits optimale.









SANSWISS **INNOVE** AVEC SA NOUVELLE **GAMME DIVERA,** ENTIÈREMENT MODULABLE.

Découvrez une gamme résolument tendance, au design moderne et épuré. Facile et rapide à installer, la gamme DIVERA offre de nombreuses solutions pivotantes, coulissantes et Walk-In en dimensions standards et sur-mesure qui vous permettront de créer l'espace de douche dont vous rêvez. La gamme DIVERA offre des options de combinaisons inimaginables, une fonctionnalité maximale et s'adapte ainsi à toutes les configurations de salle de bain.

Caractéristiques



Verre Sécurit 6 mm



Traitement anti-traces Aquaperle intégré



Hauteur standard 2000 mm



Largeur porte jusqu'à 2000 mm



Largeur paroi fixe jusqu'à 1400 mm



Qualité produit selon Norme Européenne EN 14428:2008+A1



1 vitrage disponible



1 finition disponible



Porte + paroi fixe réversible



Étanchéité par joint magnétique



Barre de seuil 15 mm (sauf D22K & D22S3)



Largeur de passage optimisée



Sur-mesure possible



Découpe oblique ou droite

LA MODULARITÉ



Paroi fixe en ligne D22FF

Disponible en plusieurs dimensions, de 200 à 500 mm, la paroi fixe en ligne complémentaire **D22FF** s'adapte à toutes les portes de la gamme pour une configuration sur-mesure. Clipsable et réversible, cette paroi permet de réaliser des solutions **très grandes largeurs**.



Parois fixes à 90° D22F1 & D22F3

La paroi fixe à 90° **D22F1** s'adapte à toutes les portes de la gamme pour des montages en angle. Disponible en plusieurs dimensions, de 700 à 1400 mm, elle permet également de réaliser 3 solutions Walk-In.

La paroi fixe à 90° complémentaire **D22F3** s'associe à la paroi fixe D22F1 pour des montages en U ou des solutions Walk-In sur-mesure.

LES DÉTAILS DESIGN & TECHNIQUES



Poignée portes pivotantes Pour une prise en main optimale.



Etanchéité - Le profilé de seuil inclus et discret pour une meilleure étanchéité.



Stabilisation - Le renfort d'angle intégré, dont la longueur est adaptée à la dimension de la paroi fixe, offre une stabilité optimale.



Poignée portes coulissantes



Système décrochable Le système de déclipsage de l'élément

déclipsage de l'élément coulissant (D22S2B) facilite l'entretien de la paroi. Sa petite barre de seuil permet une grande facilité d'accès et une étanchéité optimale.




Finition chromée dans les angles

SOLUTIONS SPÉCIALES

Paroi fixe raccourcie sur baignoire







Découpes obliques ou droites







Montage en U









Porte en façade

TOUTES LES PORTES DE LA GAMME PEUVENT S'ASSOCIER À LA PAROI FIXE EN LIGNE COMPLÉMENTAIRE **D22FF** & À LA PAROI FIXE À 90° **D22F1**.