

TECE
close to you

WC-douche TECEone

TOUT SIMPLEMENT DIFFÉRENT!

Installation simple.
Prise en main facile.
Utilisation confortable.

En version eau
chaude et
eau froide






L'AVENIR SANS ÉLECTRICITÉ

TECEone est la preuve que les technologies avancées fonctionnent aussi sans électricité. L'eau chaude pour le nettoyage provient directement du réseau. TECEone pose ainsi des jalons pour un plus grand confort en matière d'hygiène intime. Avec un minimum d'efforts pour le montage et l'entretien !

“Pas d'électricité,
pas d'électronique
compliquée,
pas de problème lors
de l'installation !”



TECEone fait la différence

Électronique compliquée, format imposant, coût élevé - autant de caractéristiques qui n'ont jusqu'à présent guère contribué à la décision d'installer un WC-douche. Avec TECEone, nous changeons les règles du jeu : grâce à sa fonction douche sans électricité, il est aussi simple à installer qu'une robinetterie de douche. TECEone est également intuitif et confortable dans son fonctionnement. Il est si bien conçu et si compact qu'il s'intègre dans toutes les salles de bains.

Avantages du produit

- Pas de réservoir d'eau, pas d'alimentation électrique, pas d'élément chauffant
- Simple d'installation et d'entretien
- Fonctionnement intuitif avec deux boutons
- Format compact
- Design intemporel et élégant

La fonction douche en toute simplicité.

La fraîcheur en une rotation de bouton

Les WC avec fonction douche sont plus qu'une simple tendance : ils améliorent l'hygiène et s'imposent déjà comme la nouvelle norme en matière de conception de salles de bains modernes. Avec TECEone, nous allons encore plus loin avec le plus haut niveau de confort d'utilisation et des caractéristiques bien conçues pour un nettoyage simple.

1



- 1 Le bras de douche se déploie grâce à la pression de l'eau. Les embouts de buse du bras de douche existent en quatre versions qui diffèrent les uns des autres en termes d'intensité et de position du jet de douche.
- 2 Régulateur de température pour régler individuellement la température de l'eau jusqu'à 38°C
- 3 Régulateur d'eau pour ajuster la quantité d'eau selon les besoins jusqu'à 5,6 litres par minute
- 4 Auto-nettoyage automatique du bras de douche avant et après chaque utilisation



2



3



4

"L'eau fraîche du robinet doit être préférée à l'eau d'un réservoir en termes d'hygiène".

Dr. Calin Burtica,
Colo-Proctology Centre, Stuttgart
Photo : Johannes Wosilat



Propre à tous égards.

Aujourd'hui, les grands médecins recommandent de plus en plus ce que Sebastian Kneipp savait déjà : le nettoyage du corps à l'eau fraîche est le meilleur choix dans de nombreux cas.

TECEone représente donc un support efficace et médicalement recommandé pour la toilette intime. À un prix attractif.

Moins de technologie, plus de sécurité.

Il fonctionne tout simplement

Nous aimons que la technologie soit simple. C'est pourquoi nous nous sommes également concentrés sur l'essentiel avec TECEone - pour une installation et une maintenance efficaces, sûres et surtout sans stress.

Qualité garantie !

TECEone est conforme aux exigences des normes EN 1717 et EN 997.



Le système de sécurité intégré au TECEone pour la protection de l'eau potable est conforme aux exigences de la norme DIN EN 1717. TECEone peut donc être directement raccordé à la conduite d'eau chaude et froide. La céramique et l'abattant sont également conformes aux normes applicables respectives DIN



Flashez ici
pour découvrir
notre vidéo :




NEW



Un design. Trois niveaux de pur bonheur.

Tous les WC de la maison ne doivent pas nécessairement être des WC-douche. Mais vous ne devriez pas avoir à choisir un modèle de WC différent pour chaque salle de bains. C'est pourquoi TECEone est conçu comme une "famille de WC". Avec et sans fonction douche : le même design, le même confort, les mêmes propriétés. Seule la différence subtile de la facilité de nettoyage est perceptible grâce aux éléments de commande latéraux. C'est ce qui fait de TECEone la "famille de toilettes" parfaite. Les toilettes parfaites pour toute la famille.



avec fonction
douche chaud/
froid



avec fonction
douche froid



sans fonction
douche

L'expérience pure de TECEone - même pour ceux qui préfèrent un nettoyage à l'eau froide.

Avec la nouvelle variante TECEone pour le raccordement d'eau froide, toutes le monde en profite. Les clients finaux profitent des avantages pour la santé d'un nettoyage intime à l'eau fraîche et claire. Les installateurs profitent d'une installation et d'un rééquipement particulièrement faciles d'un WC-douche.



NEW



Cela vous semble inconfortable ?

Ce qui peut sembler froid et inconfortable est étonnamment agréable et rafraîchissant : le nettoyage à l'eau fraîche directement du robinet. Car l'hygiène intime n'est pas la même que celle de tout le corps. Ce qui est une évidence pour se laver les mains l'est aussi pour aller aux toilettes :

Une fois que vous l'aurez essayé, vous ne jurerez que par lui.

Bon pour le spécialiste

- Convient à toutes les salles de bains
- Peut être installé dans des bâtiments existants sans travaux de construction et de carrelage
- Dispositif anti-refoulement intégré (DIN EN1717)
- Gain de temps et d'argent

Bon pour le portefeuille

- Le passage à un WC-douche est simple et ne nécessite pas de rénovation coûteuse
- WC-douche à part entière avec passage du bras de douche à travers la céramique
- Pas de frais de chauffage de l'eau

Bon pour la santé

- Frais n'est pas froid, certainement pas avec l'eau du robinet.
- Augmente le niveau d'énergie et stimule le métabolisme.
- Recommandé par les médecins

La mise à niveau est aussi simple que cela.

Le nouveau TECEone avec raccordement à l'eau froide fait évoluer un WC standard en WC-douche et c'est un jeu d'enfant ! Rapide, simple, sans saleté et sans bruit. La reconnaissance des clients est garantie !

Le WC-douche TECEone est généralement installé avec un raccordement à l'eau chaude. Cependant, TECEone est également la solution parfaite dans les cas où aucune conduite d'eau chaude ne peut être raccordée aux toilettes.



Le terminal TECElux peut être installé sur un TECEone en quelques étapes seulement. Vous pouvez voir comment c'est facile dans la vidéo.



L'expérience le confirme : le WC douche TECEone est conçu pour une consultation préalable et une installation finale par un spécialiste qualifié.

Également en vue de l'installation, notamment lors du passage d'un WC standard à un WC douche, TECEone propose également des solutions astucieuses

Une performance convaincante

Des partenaires, des artisans et des clients impressionnés font état des avantages que présente un WC douche TECEone. Une installation simple, un fonctionnement sans électricité et sensation de fraîcheur à tout moment. Découvrez-le par vous-même !



La gamme

C'est TECEone

WC en céramique sans rebord avec fonction de douche intégrée pour un nettoyage confortable de la zone intime à l'eau. Également disponible sans fonction de douche.

Des kits de mise à niveau assortis sont disponibles pour les raccordements d'eau pour les constructions sur cloison sèche ou cloison maçonnée.



Céramique de WC
TECEone avec fonction
de douche

Réf : 9700200



Céramique de WC
TECEone avec fonction
de douche eau froide

Réf : 9700201



Céramique de WC
TECEone

Réf : 9700204



Lunette avec abattant
TECEone

Lunette avec abattant,
s'adapte aux WC
céramiques TECEone.
Doit être commandé
séparément.

Réf : 9700600

Accessoires (Extrait)



Pastilles de détartrage
TECEone

4 tablettes pour le
détartrage du TECEone avec
fonction douche.

Réf : 9820591




Kit de détartrage TECEone

Set pour le détartrage du
TECEone avec fonction de
douche.

Composé de :
- Pare-éclaboussures
TECEone
- Pastilles de détartrage
TECEone
- Couvercle

Réf : 9820580



Kit TECEone cloison sèche

Jeu de patines insonorisées
pour la pré-installation
de bâti-support TECE
pour cloison sèches, pour
le raccordement d'eau
TECEone.

Réf : 9880046



Embout de buse de rinçage

Les embouts de buse de rinçage
TECEone existent en quatre versions
qui se distinguent les unes des autres
par l'intensité et la position du jet de
douche.

Embouts de buse de rinçage (x 3)
"standard" 75°.

(inclus dans la livraison)

Réf : 9820403

Embout de buse de rinçage (x 3)
"standard" 90°


Réf : 9820404

Embout de buse de rinçage (x 3)
"medium" 90°


Réf : 9820405

Embout de buse de rinçage (x 3)
"small" 90°

Réf : 9820406



„standard“ 75°



„standard“ 90°

Pour plus d'informations allez sur :
www.tece.fr



TECE France
T +33 4 37 / 45 38 10
info@tece.fr
www.tece.fr